

Appendix D:

Potable Water Wells Water Quality Data

Annexe D:

Données sur la qualité de l'eau des puits d'eau potable

Microbiology Final Report / Rapport de microbiologie

Client information du Client:

Name/Nom: PARC PROVINCIAL DU MONT
Address/Adresse: CARLETON
LOUIS COMEAU
P.O. Box 1424 7612 ROUTE 385 STN M
SAINT-QUENTIN NB E8A1A2
Tel. No./No. de tel.: (506) 235-0795
Client ID/No. de Client: 9102
Order No./No. de l'ordre: **160746001**
Matrix/Matrice: Drinking Water/Eau potable
Sample Type/Type d'échantillon: Drilled well / Puits foré
Reason/Raison: Routine / Routine

Date Finalized/Finalisée: 2016/07/15

Field No./No. d'Échantillon:	NK9583
Client Sample Identifier/ No. d'Échantillon du client:	Armstrong Campground
Date Collected/Date de prelevement:	2016/07/13
Date Received/reçu:	2016/07/14
Date Analyzed/analysé:	2016/07/14

Authorization/Autorité: Fiona Deschenes
Title/Titre: Acting Manager/Gérante intérimaire

Parameter/ paramètre	Method/ méthode	Flag/ Avis	Result/ Résultats	Units/ Unités	L.O.Q./ L.D.Q./
Tot. coliforms / Coliformes tot.	SM 9223B (P/A)		A		
E. coli/E. coli	SM 9223B (P/A)		A		

Results/Résultats

Acceptable/acceptable.
Coliforms (non-faecal) present. These bacteria are not by themselves considered harmful to human health. They do however, indicate a possible route of contamination of a water supply. Further sampling or investigation is necessary to better understand the drinking water supply.
Coliformes (non fécaux) présents. Ces bacteries seules ne sont pas considérées comme nocives pour la santé des humains. Elles relèvent cependant un risque de contamination de la source d'approvisionnement en eau. Il faut prélever d'autres échantillons

Unacceptable/inacceptable.

Jasmine Co Authorization/Autorisation

[A] Absence
[MPN] Most Probable Number
[CFU] Colony Forming Units
[ND] Not Detected
[N/A] Not applicable
Level of detection is one bacterium per test volume

[P] Presence
[NPP] Nombre le plus probable
[UFC] Unités formant des colonies
[ND.] Non détecté
[N/A] Non applicable
Seuil de détection est une bactérie par volume analysée

Contact Date\ Date de contact: 15 Juillet 2016 Comments\ commentaires:

Results reported refer only to the sample(s) as received.

Les résultats fournis ne se rapportent qu'aux échantillons dans l'état où ils ont été reçus.
Pour une interprétation de vos résultats veuillez contacter le bureau de santé publique dans votre région.

For an interpretation of your results, please contact the regional public health office in your area.

Microbiology Final Report / Rapport de microbiologie

Client information du Client:

Name/Nom: PARC PROVINCIAL DU MONT
Address/Adresse: CARLETON
LOUIS COMEAU
P.O. Box 1424 7612 ROUTE 385 STN M
SAINT-QUENTIN NB E8A1A2
Tel. No./No. de tel.: (506) 235-0795
Client ID/No. de Client: 9102
Order No./No. de l'ordre: **160745601**
Matrix/Matrice: Drinking Water/Eau potable
Sample Type/Type d'échantillon: Drilled well / Puits foré
Reason/Raison: Routine / Routine

Date Finalized/Finalisée: 2016/07/15

Field No./No. d'Échantillon:	NK9581
Client Sample Identifier/ No. d'Échantillon du client:	BARRIERE
Health Region/Région de santé publique:	05
Date Collected/Date de prelevement:	2016/07/13
Date Received/reçu:	2016/07/14
Date Analyzed/analysé:	2016/07/14


Authorization/Autorité: Fiona Deschenes
Title/Titre: Acting Manager/Gérante intérimaire

Parameter/ paramètre	Method/ méthode	Flag/ Avis	Result/ Résultats	Units/ Unités	L.O.Q./ L.D.Q./		
Tot. coliforms / Coliformes tot.	SM 9223B (P/A)		A				
E. coli/E. coli	SM 9223B (P/A)		A				

Results/Résultats

Acceptable/acceptable.
Coliforms (non-faecal) present. These bacteria are not by themselves considered harmful to human health. They do however, indicate a possible route of contamination of a water supply. Further sampling or investigation is necessary to better understand the drinking water supply.
Coliformes (non fécaux) présents. Ces bacteries seules ne sont pas considérées comme nocives pour la santé des humains. Elles relèvent cependant un risque de contamination de la source d'approvisionnement en eau. Il faut prélever d'autres échantillons

Unacceptable/inacceptable.

 Authorization/Autorisation

[A] Absence
[MPN] Most Probable Number
[CFU] Colony Forming Units
[ND] Not Detected
[N/A] Not applicable
Level of detection is one bacterium per test volume

[P] Presence
[NPP] Nombre le plus probable
[UFC] Unités formant des colonies
[ND.] Non détecté
[N/A] Non applicable
Seuil de détection est une bactérie par volume analysée

Contact Date/ Date de contact: 15 Juillet 2016 Comments/ commentaires:

Results reported refer only to the sample(s) as received.

For an interpretation of your results, please contact the regional public health office in your area.

Les résultats fournis ne se rapportent qu'aux échantillons dans l'état où ils ont été reçus.

Pour une interprétation de vos résultats veuillez contacter le bureau de santé publique dans votre région.

Microbiology Final Report / Rapport de microbiologie

Client information du Client:

Name/Nom: PARC PROVINCIAL DU MONT
Address/Adresse: CARLETON
LOUIS COMEAU
P.O. Box 1424 7612 ROUTE 385 STN M
SAINT-QUENTIN NB E8A1A2
Tel. No./No. de tel.: (506) 235-0795
Client ID/No. de Client: 9102
Order No./No. de l'ordre : **160745801**
Matrix/Matrice: Drinking Water/Eau potable
Sample Type/Type d'échantillon: Drilled well / Puits foré
Reason/Raison: Routine / Routine

Date Finalized/Finalisée: 2016/07/15

Field No./No. d'Échantillon:	NK9582
Client Sample Identifier/ No. d'Échantillon du client:	Headquarters
Date Collected/Date de prelevement:	2016/07/13
Date Received/reçu:	2016/07/14
Date Analyzed/analysé:	2016/07/14

Authorization/Autorité: Fiona Deschenes
Title/Titre: Acting Manager/Gérante intérimaire

Parameter/ paramètre	Method/ méthode	Flag/ Avis	Result/ Résultats	Units/ Unités	L.O.Q./ L.D.Q./
Tot. coliforms / Coliformes tot.	SM 9223B (P/A)		A		
E. coli/E. coli	SM 9223B (P/A)		A		

Results/Résultats




Acceptable/acceptable.

Coliforms (non-faecal) present. These bacteria are not by themselves considered harmful to human health. They do however, indicate a possible route of contamination of a water supply. Further sampling or investigation is necessary to better understand the drinking water supply.

Coliformes (non fécaux) présents. Ces bactéries seules ne sont pas considérées comme nocives pour la santé des humains. Elles relèvent cependant un risque de contamination de la source d'approvisionnement en eau. Il faut prélever d'autres échantillons

Unacceptable/inacceptable.



Authorization/Autorisation

[A] Absence
[MPN] Most Probable Number
[CFU] Colony Forming Units
[ND] Not Detected
[N/A] Not applicable

Level of detection is one bacterium per test volume

[P] Presence
[NPP] Nombre le plus probable
[UFC] Unités formant des colonies
[ND.] Non détecté
[N/A] Non applicable

Seuil de détection est une bactérie par volume analysée

Contact Date/ Date de contact: 15 Juillet 2016 Comments/ commentaires:

Results reported refer only to the sample(s) as received.

For an interpretation of your results, please contact the regional public health office in your area.

Les résultats fournis ne se rapportent qu'aux échantillons dans l'état où ils ont été reçus.

Pour une interprétation de vos résultats veuillez contacter le bureau de santé publique dans votre région.

Microbiology Final Report / Rapport de microbiologie

Client information du Client:

Date Finalized/Finalisée: 2016/07/15

Name/Nom: PARC PROVINCIAL DU MONT
Address/Adresse: CARLETON
LOUIS COMEAU
P.O. Box 1424 7612 ROUTE 385 STN M
SAINT-QUENTIN NB E8A1A2

Tel. No./No. de tel.: (506) 235-0795
Client ID/No. de Client: 9102

Order No./No. de l'ordre : **160746201**

Matrix/Matrice: Drinking Water/Eau potable
Sample Type/Type d'échantillon: Drilled well / Puits foré
Reason/Raison: Routine / Routine

Field No./No. d'Échantillon:	NK9584
Client Sample Identifier/ No. d'Échantillon du client: Bathurst Lake	
Date Collected/Date de prelevement:	2016/07/13
Date Received/reçu:	2016/07/14
Date Analyzed/analysé:	2016/07/14

Authorization/Autorité: Fiona Deschenes
Title/Titre: Acting Manager/Gérante intérimaire

Parameter/ paramètre	Method/ méthode	Flag/ Avis	Result/ Résultats	Units/ Unités	L.O.Q./ L.D.Q./
Tot. coliforms / Coliformes tot.	SM 9223B (P/A)		A		
E. coli/E. coli	SM 9223B (P/A)		A		

Results/Résultats




Acceptable/acceptable.

Coliforms (non-faecal) present. These bacteria are not by themselves considered harmful to human health. They do however, indicate a possible route of contamination of a water supply. Further sampling or investigation is necessary to better understand the drinking water supply.

Coliformes (non fécaux) présents. Ces bactéries seules ne sont pas considérées comme nocives pour la santé des humains. Elles relèvent cependant un risque de contamination de la source d'approvisionnement en eau. Il faut prélever d'autres échantillons

Unacceptable/inacceptable.



Authorization/Autorisation

[A] Absence
[MPN] Most Probable Number
[CFU] Colony Forming Units
[ND] Not Detected
[N/A] Not applicable

Level of detection is one bacterium per test volume

[P] Presence
[NPP] Nombre le plus probable
[UFC] Unités formant des colonies
[ND.] Non détecté
[N/A] Non applicable

Seuil de détection est une bactérie par volume analysée

Contact Date/ Date de contact: 15 Juillet 2016 Comments/ commentaires:

Results reported refer only to the sample(s) as received.

For an interpretation of your results, please contact the regional public health office in your area.

Les résultats fournis ne se rapportent qu'aux échantillons dans l'état où ils ont été reçus.

Pour une interprétation de vos résultats veuillez contacter le bureau de santé publique dans votre région.

Microbiology Final Report / Rapport de microbiologie

Client information du Client:

Date Finalized/Finalisée: 2016/07/15

Name/Nom: PARC PROVINCIAL DU MONT
Address/Adresse: CARLETON
LOUIS COMEAU
P.O. Box 1424 7612 ROUTE 385 STN M
SAINT-QUENTIN NB E8A1A2
Tel. No./No. de tel.: (506) 235-0795
Client ID/No. de Client: 9102
Order No./No. de l'ordre: **160746401**
Matrix/Matrice: Drinking Water/Eau potable
Sample Type/Type d'échantillon: Drilled well / Puits foré
Reason/Raison: Routine / Routine

Field No./No. d'Échantillon:	NK9585
Client Sample Identifier/ No. d'Échantillon du client:	Nictau Lake
Date Collected/Date de prelevement:	2016/07/13
Date Received/reçu:	2016/07/14
Date Analyzed/analysé:	2016/07/14

Authorization/Autorité: Fiona Deschenes
Title/Titre: Acting Manager/Gérante intérimaire

Parameter/ paramètre	Method/ méthode	Flag/ Avis	Result/ Résultats	Units/ Unités	L.O.Q./ L.D.Q./		
Tot. coliforms / Coliformes tot.	SM 9223B (P/A)		A				
E. coli/E. coli	SM 9223B (P/A)		A				

Results/Résultats

Acceptable/acceptable.

Coliforms (non-faecal) present. These bacteria are not by themselves considered harmful to human health. They do however, indicate a possible route of contamination of a water supply. Further sampling or investigation is necessary to better understand the drinking water supply.

Coliformes (non fécaux) présents. Ces bacteries seules ne sont pas considérées comme nocives pour la santé des humains. Elles relèvent cependant un risque de contamination de la source d'approvisionnement en eau. Il faut prélever d'autres échantillons

Unacceptable/inacceptable.

Jasmine Authorization/Autorisation

[A] Absence
[MPN] Most Probable Number
[CFU] Colony Forming Units
[ND] Not Detected
[N/A] Not applicable
Level of detection is one bacterium per test volume

[P] Presence
[NPP] Nombre le plus probable
[UFC] Unités formant des colonies
[ND.] Non détecté
[N/A] Non applicable
Seuil de détection est une bactérie par volume analysée

Contact Date/ Date de contact: 15 Juillet 2016 Comments/ commentaires:

Results reported refer only to the sample(s) as received.

Les résultats fournis ne se rapportent qu'aux échantillons dans l'état où ils ont été reçus.

For an interpretation of your results, please contact the regional public health office in your area.

Pour une interprétation de vos résultats veuillez contacter le bureau de santé publique dans votre région.