

# ESPÈCES EN PÉRIL au Nouveau-Brunswick



## Couguar

Nom scientifique: *Felis concolor*

Situation au N.-B.: Menacée

### Couguar

#### Description & biologie

Le couguar est le plus gros félin de l'Amérique du Nord, car il peut atteindre 2 m de longueur. En générale, son pelage est de couleur jaune-brune, mais il a une longue queue arrondie, dont le bout est noir.

Au Nouveau-Brunswick, la présence du couguar de l'Est est une source de mystère et de controverse. Il y a peu de preuves probantes indiquant que l'animal fréquente la province en permanence, même si des signalements sont fréquents. Le peu que nous connaissons sur l'animal ne nous permet pas d'établir si le couguar de l'Est correspond effectivement à une sous-espèce et s'il se distingue des autres populations de couguar.

#### Habitat & survie

La majeure partie de l'information dont nous disposons sur l'écologie des populations de couguar de l'Est provient d'observations de la population de couguar de l'Ouest canadien. L'habitat du couguar varie, mais l'animal fréquente principalement la forêt profonde, où l'activité humaine est peu présente. Le

couguar est un animal solitaire, sauf pendant la saison de l'accouplement. Il défend aussi avec ardeur son territoire et un mâle peut occuper une région dont la superficie couvre entre 200 et 1 800 km<sup>2</sup>.

Dans l'Ouest, les grands ongulés composent l'essentiel du régime alimentaire du couguar, alors qu'au Nouveau-Brunswick, l'orignal et le cerf de Virginie constitueraient ses principales sources de nourriture. Parmi les autres proies qui figureraient au menu du couguar, il y a le lièvre d'Amérique, le porc-épic, la souris et certains oiseaux.

#### Aire de répartition

Les signalements étayés de couguar dans la province sont plutôt rares. On a retrouvé près de Deersdale en 1992 ce que l'on présume être des excréments et des pistes de couguar. Avant cette date, la preuve la plus récente dont on disposait provenait d'un couguar pris près de la frontière entre le Maine et le Québec, en 1938. Il y a également eu un couguar abattu à la carabine dans le comté de Kent en 1932.

De nombreuses observations non confirmées de couguars ont par ailleurs eu lieu au Nouveau-Brunswick, mais l'espèce

est parfois confondue avec d'autres animaux comme la martre, le coyote, le lynx et le chien. La situation de la population est tout aussi vague en Nouvelle-Écosse, au sud du Québec et dans le sud-est ontarien.

Il n'en demeure pas moins que le couguar est le mammifère qui a la plus grande aire de distribution de l'hémisphère occidentale, qui va du sud-est de l'Alaska au sud de l'Argentine et du Chili.



Aire de répartition  
au N-B du Couguar